

MODULE 0



Coupleurs classiques mécaniques 18 kg

Coupleur système Morin Original M0
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Sommaire outils système Morin Original - Module 0

Rétros

Série 00
Série 01
Série 02

52

Bananes

58

Curages simples

Série 00 et 01
Série 02

59

Curages inclinables

61

Outils standard

62

Outils spéciaux

63

Lots de godets

65

Machines affectées à ce module

MARQUE	MACHINES	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
ACB+	KIT RÉVERSIBLE M0	-	-
AIRMAN	AX10u	01	D5
	AX17u	02	D5
AMMANN	AMX 12 AMX14	00	D5
	AMX 15SR AMX 18 AMX 18ZT AMX24-2	02	D5
BOBCAT	E08 E10 E10Z	00	D5
	E17 E17Z E19 E20 E20Z	02	D5
CASE	CX12D CX14D	00	D5
	CX17C/D CX18C/D CX19C/D CX20D CX22D	02	D5
CATERPILLAR	300.9D	01	D5
	301 (tous modèles) 302CR-NG	02	D5
COLTRAX	CX10 CX12 [CX14	00	D5
	CX15 CX18 CX20	02	D5
DEVELON	DX10Z	00	D5
	DX17Z DX19	02	D5
EUROCOMACH	12ZT 14SR 15X	00	D5
	18ZT 19ZT 19TR 22SR	02	D5
HITACHI	ZX10U-6	01	D5
	ZX17U-6 ZX19U-6	02	D5
HYUNDAI	HX17A HX19A	02	D5
KATO IMER IHI	9VX3 9VXE HD09	01	D5
	12VX 12VXE HD12 17VXE 17VXT 17VX5 19VXT HD17	02	D5
JCB	8008 CTS 8010 CTS	01	D5
	16C-1 18Z 19C-1	02	D5
KATO IMER IHI	HD9VXE	01	D5

MARQUE	MACHINES	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
KATO IMER IHI	HD12VXE HD17VXE	02	D5
KOBELCO	SK08 SK08-1E	00	D5
	SK10SR-2E SK16 SK18 SK17SR- 3E	02	D5
KOMATSU	PC09-1	01	D5
	PC16R-3	02	D5
KUBOTA	K008-5 U10-5	01	D5
	KX016-4 KX019-4 U15-3N U17-3a R310	02	D5
LIUGONG	CLG9018F	02	D5
MESSERSI	M-13K M-16U M-18DS	02	D5
NEW-HOLLAND	E12D E14D E16B E18B E17D E18D E19D E20D	02	D5
SANY	SY16C SY18C SY18U	02	D5
SUNWARD	SWE08B SWE17/F SWE18UB/UF SWE20F/FED SWE20B	02	D5
TAKEUCHI	TB210R	01	D5
	TB216 TB217R	02	D5
TEREX	TC10Z	01	D5
	TC15 TC16 TC19 TC20	02	D5
VOLVO	EC15E EC18E ECR18E EC20E	02	D5
WACKER-NEUSON	803	01	D5
	1404 2003RD ET16 ET18 ET20 EZ17 EZ17E	02	D5
XCMG	XE18E XE15E XE20E	02	D5
YANMAR	SV08 B08 Vio10-2A Vio12-2A	00	D5
	SV15VT SV17VT SV19VT Vio17U	02	D5
YTO	SC00P 19U	02	D5

RÉTROS SÉRIE 00

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



DE365 17-7
Épaisseur 15 mm



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R00-200	200	9	17	33	-	2	5032229
R00-250	250	11	21	41	-	3	5031316
R00-300	300	14	22	47	-	3	5032230
R00-350	350	17	24	55	-	3	5050114
R00-400	400	20	27	63	-	4	5032231
R00-450	450	23	29	70	-	4	5031642
R00-500	500	26	31	78	-	4	5034076
R00-600	600	32	36	94	-	5	5031331

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg
Nombre de dent moyen

RÉTROS SÉRIE 01

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Godet sans dent

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R01-200	200	11	16	36	-	5022790
R01-250	250	14	19	44	-	5022796
R01-300	300	18	20	52	-	5022825
R01-350	350	21	22	60	-	5100713
R01-400	400	25	24	69	-	5045010
R01-450	450	29	27	79	-	5059201
R01-500	500	33	29	88	-	5054339

Profil PIN



Profil PIN



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R01-200	200	11	18	38	-	2	5032901	2	5100676	2	5100433
R01-250	250	14	22	47	-	3	5032853	2	5089201	3	5068313
R01-300	300	18	23	56	-	3	5034143	3	5100677	3	5085563
R01-350	350	21	26	64	-	3	5032854	3	5100678	3	5074217
R01-400	400	25	29	74	-	4	5034622	3	5089202	4	5068114
R01-450	450	29	31	83	-	4	5035686	4	5100683	4	5100707
R01-500	500	33	34	93	-	4	5035201	4	5100684	4	5070953

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

DE365 17-7 Épaisseur 15 mm



FEURST FKMCE Épaisseur 15 mm



FEURST M15 Épaisseur 15 mm



RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



Godet sans dent


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	22	49	-	5022366
R02-250	250	19	26	60	-	5022497
R02-300	300	24	28	71	-	5022361
R02-350	350	29	30	82	-	5022726
R02-400	400	34	33	94	-	5022739
R02-450	450	40	38	110	-	5022520
R02-500	500	45	40	121	-	5022744
R02-550	550	50	42	132	-	5022753
R02-600	600	55	46	145	-	5022760
R02-650	650	60	48	156	-	5022766
R02-700	700	66	51	170	-	5022583
R02-800	800	76	58	195	-	5093292

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Profil PIN



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	25	52	-	CLBR	5100849	2	5057357	2	5039226	2	5024002	2	5024065
R02-250	250	19	30	64	-	CLBR	5100850	3	5059232	2	5037421	3	5024318	2	5024058
R02-300	300	24	34	77	-	CLBR	5079787	3	5055982	3	5042446	3	5024138	3	5023992
R02-350	350	29	38	90	-	CLBR	5100851	3	5100722	3	5100780	3	5036683	3	5026095
R02-400	400	34	42	103	-	CLBR	5049694	4	5058139	4	5043849	4	5024662	3	5024059
R02-450	450	40	46	118	-	CLBR	5074955	4	5067630	4	5037422	4	5024139	4	5024066
R02-500	500	45	51	132	-	CLBR	5035688	4	5059233	4	5040630	4	5024129	4	5023993
R02-550	550	50	54	144	-	CLBR	5100852	4	5100724	4	5044609	4	5100751	4	5028127
R02-600	600	55	59	158	-	CLBR	5037794	5	5055983	4	5037423	5	5032835	4	5024060
R02-650	650	60	62	170	-	CLBR	5028814	5	5100725	5	5100781	5	5100752	5	5038457
R02-700	700	66	66	185	-	CLBR	5100853	5	5100737	5	5100782	6	5022587	5	5031129
R02-800	800	76	75	212	-	CLBR	5100854	6	5100738	6	5100783	6	5051214	6	5040736

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen | Article en stock

RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	26	53	-	2	5030914	2	5039530	2	5051233	2	5073802
R02-250	250	19	32	66	-	2	5024475	2	5037896	3	5052668	3	5068314
R02-300	300	24	34	77	-	3	5028348	3	5037342	3	5045014	3	5073464
R02-350	350	29	37	89	-	3	5027867	3	5044933	3	5082114	3	5100712
R02-400	400	34	40	101	-	3	5029406	3	5037897	3	5080612	4	5068315
R02-450	450	40	45	117	-	3	5024476	3	5037341	4	5045013	4	5072464
R02-500	500	45	49	130	-	4	5033360	4	5039720	4	5064530	4	5070954
R02-550	550	50	51	141	-	4	5100715	4	5051749	4	5070728	4	5100708
R02-600	600	55	55	154	-	4	5025550	4	5038620	4	5067217	5	5100709
R02-650	650	60	57	165	-	4	5100716	4	5100756	4	5100686	5	5100710
R02-700	700	66	64	183	-	5	5100717	5	5100757	6	5082480	6	5100711
R02-800	800	76	69	206	-	5	5061036	5	5100758	5	5100687	6	M15

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

FEURST 20C
Épaisseur 15 mm



FEURST FKTLR
Épaisseur 15 mm



FEURST FKMCE
Épaisseur 15 mm



FEURST M15
Épaisseur 15 mm



RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Profil PIN



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	25	52	-	2	5100766	2	5026536
R02-250	250	19	29	63	-	2	5082518	2	5024481
R02-300	300	24	33	76	-	3	5080872	3	5025135
R02-350	350	29	35	87	-	3	5085277	3	5029404
R02-400	400	34	38	99	-	3	5088247	3	5024723
R02-450	450	40	44	116	-	4	5080873	4	5025133
R02-500	500	45	47	128	-	4	5082143	4	5025738
R02-550	550	50	49	139	-	4	5100767	4	5036293
R02-600	600	55	53	152	-	4	5088249	4	5025136
R02-650	650	60	57	165	-	4	5100768	5	MG5L
R02-700	700	66	60	179	-	5	5100769	5	5084291
R02-800	800	76	68	205	-	6	5100770	6	5034333

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

FUTURA FT130S Épaisseur 15 mm



MTG MG5L Épaisseur 15 mm



BANANES

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Grâce à son étroite largeur, le GODET BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.

Profil 1



Profil 1

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
02GL-1-200	200	11	21	41	-	5002452	-	2	5141040	-	2	5147005	-	2	5092410
02GL-1-250	250	13	25	48	-	5007442	-	3	5031030	-	2	5031025	-	2	5038369

SANS DENT

Épaisseur 15 mm



DE365 17-7

Épaisseur 15 mm



ESCO V13SYL

Épaisseur 15 mm



FEURST FK1TLR

Épaisseur 15 mm



Profil 2

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
02GL-2-200	200	14	24	49	-	5002265	30	55	-	5129355
02GL-2-250	250	17	28	59	-	5005334	34	65	-	5079758

SANS DENT

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 15 mm



Profil 2



Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

CURAGES SIMPLES SÉRIE 00 ET 01

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le GODET CURAGE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.


Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg |

Article en stock ■

Série 01



Série 00



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



Série 00

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM00-600	600	23	26	67	-	5036341	39	80	-	5112516
CM00-750	750	30	30	84	-	5057030	43	97	-	CLBR
CM00-800	800	31	32	88	-	5066219	45	101	-	5100081
CM00-1000	1 000	39	39	109	-	5060717	52	122	-	5125583

LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



Série 01

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM01-600	600	27	27	76	-	5002698	40	89	-	5063917
CM01-700	700	33	29	88	-	5023653	42	103	-	5115795
CM01-800	800	37	33	100	-	5002663	46	116	-	5042573
CM01-1000	1 000	47	40	125	-	5002699	60	145	-	5050751

CURAGES SIMPLES SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le GODET CURAGE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg |

Article en stock ■

Série 02 - Godets curage de fosse

Série 02



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM0-600	600	43	35	112	-	5043152	47	124	-	5131783
CM0-700	700	51	39	131	-	5037917	53	145	-	CLBR
CM0-800	800	58	42	146	-	5001377	60	164	-	5061018
CM0-850	850	62	46	158	-	5001378	63	175	-	5138991
CM0-1000	1 000	74	51	184	-	5001380	72	205	-	5013046
CM0-1100	1 100	81	55	201	-	5017294	78	224	-	5124010
CM0-1200	1 200	89	60	220	-	5001381	84	244	-	5045463

CURAGES INCLINABLES

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le GODET CURAGE INCLINABLE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Article en stock ■

Kit de maintien

Des kits de maintien sont disponibles en option afin de palier les fuites hydrauliques et ainsi maintenir le curage inclinable dans la position souhaitée.

MODULE	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
MO	5086889	-

Série 00 et 01 - Godets curage de fosse inclinable Profil OIPO (2 x 45° - 1 Vêrin)

Série 02 - Profil OIPI



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
OIPO-1000	1 000	47	80	165	-	5168374	101	186	-	CLBR

Série 02 - Godets curage de fosse inclinable Profil OIPI (2 x 45° - 1 Vêrin)

Série 02 - Profil OIPI



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
OIPI-1000	1 000	74	106	239	-	5087491	127	260	-	5100187

OUTILS STANDARD

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux outils sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement |
Article en stock ■

Godet trapèze avec angles de 65°

Godet pour la création de fossés profilés

Dimensions :

- Grande base (GB) = 760 mm
- Hauteur sous poutre (HSP) = 450 mm
- Petite base (PB) = 200 mm
- Possibilité de souder des dents à la demande



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TMP-MO	70	-

Noix de cardan

Outil permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension

Diamètre 40 mm x Largeur 90 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5007985	17	-

Cardan

Outil permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarrière...

RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-MO	Selon équipement	-



Dent de déroctage

Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux

R = 610 40 mm 1 Dent ESCO 18TL



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5028133	25	-

Berceau

Outil destiné à brocher vos équipements hydrauliques à l'aide de deux axes



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
BERCEAU-MO	Selon dimension	-

Platine

Outil destiné à reprendre par boulonnage les équipements hydrauliques



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-MO	Selon équipement	-

CODE ARTICLE	MARQUES
5002213	BOBCAT : HB580 HB380 B300 DOOSAN : DA120 MONTABERT : 95/95HD 85/85HD 30/50/70 SC8 SC12 NEUSON : NE8 NE12
5038484	EPIROC : SB102 SB100-MK2 HC150 ATLASCOPCO : HC103 KUBOTA : KM105
5045065	EPIROC : SB55 SB52 MG100 KUBOTA : KM55

OUTILS SPÉCIAUX

Coupleur système Morin Original MO
Version V4.0 pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Liste non exhaustive. Pour plus d'information, nous consulter.

Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB+ est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos OUTILS SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Rétro claire-voie

Outil permettant de tamiser les gravats et les cailloux.

Rétro Claire-Voie Série 02 - 600 mm
5 Dents ESCO V13SYL - Pas 60 x 60 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5058256	55	-

Rétro cimetière

Godet à grande ouverture pour optimiser le creusage vertical à proximité de la machine

Rétro Cimetière Série 02 - 400 mm
4 Dents FEURST M15 - 0.028m3 - Pas 100 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5068967	35	-

Curage claire-voie

Outil destiné aux petits travaux de tri des matériaux au sol sur une grande largeur.

Curage Claire-Voie Série 02 - 1 000 mm
Pas 50 x 120 mm - Profil sans lame ni flanc



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5090171	50	-

Outil destiné au tri de matériaux non foisonnés comportant des cailloux

Curage Claire-Voie 960 mm
Pas 80 x 100 mm - 8 Dents MTG MG5V
Lame échancrée



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5094195	82	-

OUTILS SPÉCIAUX

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Nombre de dent moyen

Rateau

Outil destiné aux petits travaux de finitions paysagers : régalage, tri des matériaux au sol...
Rateau 1 200 mm - Pas 60 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5082814	50	-

Dent de dessouchage

Outil permettant d'araser (de découper) les souches et de finaliser le dessouchage
Dent de dessouchage -
R = 500 - 40 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5100826	32	-

Rétro peigne double

Outil destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant
Rétro Peigne Double 550 mm 6 Griffes - Pas 73 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5093763	86	-

Rétro griffe

Outil permettant la préhension et la manipulation d'objets - Rétro Griffes 500 mm 0.045m3 - 4 Dents ESCO V13SYL



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5104195	76	-

LOTS DE GODETS - FORMULE EXPRESS

LIVRÉS SOUS 5 JOURS OUVRÉS

Coupleur système Morin Original MO | pour machine de 800kg à 2t | Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB+ a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

(**) Selon disponibilité | Article en stock ■

Lot de godets série 01



Lot de godets série 01



CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	LOT DE GODETS + COUPLEUR MOS**
5073717	5032901	1 RÉTRO Série 01 - Largeur 200 mm	DE365 17-7	104	-	-
	5034622	1 RÉTRO Série 01 - Largeur 400 mm				
	5002663	1 CURAGE Série 01 - Largeur 800 mm				

Lot de godets étroits série 02



Lot de godets étroits série 02



CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	LOT DE GODETS + COUPLEUR MOS**
5073718	5024058	1 rétro Série 02 - Largeur 250 mm	ESCO V13SYL	149	-	-
	5024066	1 rétro Série 02 - Largeur 450 mm				
	5001380	1 CURAGE Série 02 - Largeur 1 000 mm				