

MODULE 0



Coupleurs classiques mécaniques 938 €

Coupleur système Morin Original M0
pour machine de 800kg à 2t

Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Sommaire outils système Morin Original - Module 0

Rétros

Série 00

Série 01

Série 02

Bananes

Curages simples

Série 00 et 01

Curages simples et inclinables

Série 02

Outils standard

Outils spéciaux

Lots de godets

52

52

53

54

58

59

59

60

60

61

62

64

Machines affectées à ce module

MARQUE	MACHINES	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
ACB+	KIT RÉVERSIBLE M0	-	-
AIRMAN	AX10u	01	D5
	AX17u	02	D5
AMMANN	AMX 12 AMX14	00	D5
	AMX 15SR AMX 18 AMX 18ZT	02	D5
BOBCAT	E08 E10 E10Z	00	D5
	E17 E17Z E19 E20 E20Z	02	D5
CASE	CX17C CX18C CX19C	02	D5
CATERPILLAR	300.9D	01	D5
	301 (tous modèles) 302CR-NG	02	D5
COLTRAX	CX10	00	D5
	CX15 CX18 CX20	02	D5
DOOSAN	DX19	00	D5
	DX10Z DX17Z	02	D5
EUROCOMACH	ES10ZT ES90 ES90-ZT	00	D5
	ES15SR ES18ZT 22SR	02	D5
HITACHI	ZX10U-2	01	D5
	ZX16-3 ZX17U-2/-5 ZX18-3	02	D5
	ZX19U-5 ZX19U-6	02	D5
HYUNDAI	R16-9 R17Z-9A R18-9	02	D5
KATO IMER IHI	9VX3 9VXE HD09	01	D5
	12VX 12VXE HD12 17VXE 17VXT	02	D5
	17VX5 19VXT HD17	02	D5
JCB	8008 CTS 8010 CTS	01	D5
	16C-1 18Z 19C-1 8014 CTS	02	D5
	8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS	02	D5
KOBELCO	SK08 SK08-1E	00	D5


MARQUE	MACHINES	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
KOBELCO	SK10SR-3 SK16 SK18 SK17SR-5	02	D5
KOMATSU	PC03-1 PC09-1	01	D5
	PC14R-3 PC16R-3 PC18MR-3	02	D5
KUBOTA	K008-3 U10-3	01	D5
	KX016-4 KX019-4 U15-3N U17-3a R310	02	D5
LIUGONG	CLG9018F	02	D5
MESSERSI	M-13K M-16BV M-16U M-18BE	02	D5
NEW-HOLLAND	E16B E18B E17C E18C E19C	02	D5
SANY	SY16 SY18	02	D5
SUNWARD	SWE08B	00	D5
	SWE17 SWE18UB SWE20F SWE18UF SWE20B	02	D5
TAKEUCHI	TB108 TB210R	01	D5
	TB016 TB215R TB216 TB217R TB219	02	D5
TEREX	TC10Z	01	D5
	TC15 TC16 TC19 TC20	02	D5
VOLVO	EC15B EC15D EC18D EC20C EC20D	02	D5
WACKER-NEUSON	803	01	D5
	1404 2003RD ET16 ET18 ET20 EZ17	02	D5
YANMAR	SV05 SV08 B08 Vio10-2A Vio12	00	D5
	SV15VT SV16 SV17VT SV18 sans anneau sur bielle SV19 SV19VT Vio17U	02	D5
YTO	SC00P 19U	02	D5

RÉTROS SÉRIE 00

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



DE365 17-7
Épaisseur 15 mm



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R00-200	200	9	17	33	584 €	2	5032229
R00-250	250	11	21	41	603 €	3	5031316
R00-300	300	14	22	47	637 €	3	5032230
R00-350	350	17	24	55	654 €	3	5050114
R00-400	400	20	27	63	673 €	4	5032231
R00-450	450	23	29	70	691 €	4	5031642
R00-500	500	26	31	78	727 €	4	5034076
R00-600	600	32	36	94	792 €	5	5031331

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2% selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg
Nombre de dent moyen


RÉTROS SÉRIE 01

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30


Godet sans dent

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R01-200	200	11	16	36	550 €	5022790
R01-250	250	14	19	44	569 €	5022796
R01-300	300	18	20	52	585 €	5022825
R01-350	350	21	22	60	603 €	5100713
R01-400	400	25	24	69	621 €	5045010
R01-450	450	29	27	79	640 €	5059201
R01-500	500	33	29	88	659 €	5054339

Profil PIN



Profil PIN



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R01-200	200	11	18	38	584 €	2	5032901	2	5100676	2	5100433
R01-250	250	14	22	47	603 €	3	5032853	2	5089201	3	5068313
R01-300	300	18	23	56	637 €	3	5034143	3	5100677	3	5085563
R01-350	350	21	26	64	654 €	3	5032854	3	5100678	3	5074217
R01-400	400	25	29	74	673 €	4	5034622	3	5089202	4	5068114
R01-450	450	29	31	83	691 €	4	5035686	4	5100683	4	5100707
R01-500	500	33	34	93	727 €	4	5035201	4	5100684	4	5070953

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

DE365 17-7
Épaisseur 15 mm



FEURST FKMCE
Épaisseur 15 mm



FEURST M15
Épaisseur 15 mm



RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



Godet sans dent


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	22	49	575 €	5022366
R02-250	250	19	26	60	594 €	5022497
R02-300	300	24	28	71	614 €	5022361
R02-350	350	29	30	82	630 €	5022726
R02-400	400	34	33	94	650 €	5022739
R02-450	450	40	38	110	668 €	5022520
R02-500	500	45	40	121	685 €	5022744
R02-550	550	50	42	132	705 €	5022753
R02-600	600	55	46	145	723 €	5022760
R02-650	650	60	48	156	759 €	5022766
R02-700	700	66	51	170	773 €	5022583
R02-800	800	76	58	195	795 €	5093292

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Profil PIN



Godet avec dents

**CONTRE-LAME
BOULONNÉE RÉVERSIBLE**
Épaisseur 20 mm



CATO 135-9390
Épaisseur 15 mm



COMBI MINI T29
Épaisseur 15 mm



DE365 17-7
Épaisseur 15 mm



ESCO V13SYL
Épaisseur 15 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE								
R02-200	200	15	25	52	610 €	CLBR	5100849	2	5057357	2	5039226	2	5024002	2	5024065
R02-250	250	19	30	64	628 €	CLBR	5100850	3	5059232	2	5037421	3	5024318	2	5024058
R02-300	300	24	34	77	666 €	CLBR	5079787	3	5055982	3	5042446	3	5024138	3	5023992
R02-350	350	29	38	90	681 €	CLBR	5100851	3	5100722	3	5100780	3	5036683	3	5026095
R02-400	400	34	42	103	701 €	CLBR	5049694	4	5058139	4	5043849	4	5024662	3	5024059
R02-450	450	40	46	118	719 €	CLBR	5074955	4	5067630	4	5037422	4	5024139	4	5024066
R02-500	500	45	51	132	754 €	CLBR	5035688	4	5059233	4	5040630	4	5024129	4	5023993
R02-550	550	50	54	144	772 €	CLBR	5100852	4	5100724	4	5044609	4	5100751	4	5028127
R02-600	600	55	59	158	791 €	CLBR	5037794	5	5055983	4	5037423	5	5032835	4	5024060
R02-650	650	60	62	170	827 €	CLBR	5028814	5	5100725	5	5100781	5	5100752	5	5038457
R02-700	700	66	66	185	859 €	CLBR	5100853	5	5100737	5	5100782	6	5022587	5	5031129
R02-800	800	76	75	212	881 €	CLBR	5100854	6	5100738	6	5100783	6	5051214	6	5040736


Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen | Article en stock

RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS RETROS satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Profil PIN



Godet avec dents


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	FEURST 20C Épaisseur 15 mm		FEURST FK1LR Épaisseur 15 mm		FEURST FKMCE Épaisseur 15 mm		FEURST M15 Épaisseur 15 mm	
						NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	26	53	610 €	2	5030914	2	5039530	2	5051233	2	5073802
R02-250	250	19	32	66	628 €	2	5024475	2	5037896	3	5052668	3	5068314
R02-300	300	24	34	77	666 €	3	5028348	3	5037342	3	5045014	3	5073464
R02-350	350	29	37	89	681 €	3	5027867	3	5044933	3	5082114	3	5100712
R02-400	400	34	40	101	701 €	3	5029406	3	5037897	3	5080612	4	5068315
R02-450	450	40	45	117	719 €	3	5024476	3	5037341	4	5045013	4	5072464
R02-500	500	45	49	130	754 €	4	5033360	4	5039720	4	5064530	4	5070954
R02-550	550	50	51	141	772 €	4	5100715	4	5051749	4	5070728	4	5100708
R02-600	600	55	55	154	791 €	4	5025550	4	5038620	4	5067217	5	5100709
R02-650	650	60	57	165	827 €	4	5100716	4	5100756	4	5100686	5	5100710
R02-700	700	66	64	183	859 €	5	5100717	5	5100757	6	5082480	6	5100711
R02-800	800	76	69	206	881 €	5	5061036	5	5100758	5	5100687	6	M15

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

RÉTROS SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Profil PIN



FUTURA FT130S

Épaisseur 15 mm



MTG MG5L

Épaisseur 15 mm



Godet avec dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R02-200	200	15	25	52	610 €	2	5100766	2	5026536
R02-250	250	19	29	63	628 €	2	5082518	2	5024481
R02-300	300	24	33	76	666 €	3	5080872	3	5025135
R02-350	350	29	35	87	681 €	3	5085277	3	5029404
R02-400	400	34	38	99	701 €	3	5088247	3	5024723
R02-450	450	40	44	116	719 €	4	5080873	4	5025133
R02-500	500	45	47	128	754 €	4	5082143	4	5025738
R02-550	550	50	49	139	772 €	4	5100767	4	5036293
R02-600	600	55	53	152	791 €	4	5088249	4	5025136
R02-650	650	60	57	165	827 €	4	5100768	5	MG5L
R02-700	700	66	60	179	859 €	5	5100769	5	5084291
R02-800	800	76	68	205	881 €	6	5100770	6	5034333


Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

BANANES

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Grâce à son étroite largeur, le GODET BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.

Profil 1



SANS DENT

Épaisseur 15 mm



DE365 17-7

Épaisseur 15 mm



ESCO V13SYL

Épaisseur 15 mm



FEURST FKITLR

Épaisseur 15 mm



Profil 1

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
02GL-1-200	200	11	21	41	646 €	5002452	680 €	2	5141040	680 €	2	5147005	680 €	2	5092410
02GL-1-250	250	13	25	48	668 €	5007442	702 €	3	5031030	702 €	2	5031025	702 €	2	5038369

SANS DENT

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE


Épaisseur 15 mm



Profil 2

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
02GL-2-200	200	14	24	49	736 €	5002265	30	55	808 €	5129355
02GL-2-250	250	17	28	59	759 €	5005334	34	65	830 €	5079758

Profil 2



Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Nombre de dent moyen

CURAGES SIMPLES SÉRIE 00 ET 01

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le GODET CURAGE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg |

Article en stock ■



Série 00

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM00-600	600	23	26	67	785 €	5036341	39	80	1 022 €	5112516
CM00-750	750	30	30	84	817 €	5057030	43	97	1 053 €	CLBR
CM00-800	800	31	32	88	826 €	5066219	45	101	1 062 €	5100081
CM00-1000	1 000	39	39	109	834 €	5060717	52	122	1 071 €	5125583



Série 01

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM01-600	600	27	27	76	785 €	5002698	40	89	1 022 €	5063917
CM01-700	700	33	29	88	808 €	5023653	42	103	1 046 €	5115795
CM01-800	800	37	33	100	826 €	5002663	46	116	1 062 €	5042573
CM01-1000	1 000	47	40	125	834 €	5002699	60	145	1 071 €	5050751



CURAGES SIMPLES SÉRIE 02

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le GODET CURAGE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg |

Article en stock ■

Série 02 - Godets curage de fosse



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CMO-600	600	43	35	112	834 €	5043152	47	124	1 071 €	5131783
CMO-700	700	51	39	131	834 €	5037917	53	145	1 071 €	CLBR
CMO-800	800	58	42	146	834 €	5001377	60	164	1 071 €	5061018
CMO-850	850	62	46	158	842 €	5001378	63	175	1 081 €	5138991
CMO-1000	1 000	74	51	184	857 €	5001380	72	205	1 093 €	5013046
CMO-1100	1 100	81	55	201	875 €	5017294	78	224	1 112 €	5124010
CMO-1200	1 200	89	60	220	875 €	5001381	84	244	1 112 €	5045463

CURAGES INCLINABLES

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Le **GODET CURAGE INCLINABLE** trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

Épaisseur = Épaisseur de la lame | (*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement | Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg | Article en stock ■


Kit de maintien

Des kits de maintien sont disponibles en option afin de palier les fuites hydrauliques et ainsi maintenir le curage inclinable dans la position souhaitée.

MODULE	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)
MO	5086889	273 €

Série 00 et 01 - Godets curage de fosse inclinable Profil OIPO (2 x 45° - 1 Vérin)

Série 02 - Profil OIPI



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE


Épaisseur 20 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
OIPO-1000	1 000	47	80	165	1 839 €	5168374	101	186	2 076 €	CLBR

Série 02 - Godets curage de fosse inclinable Profil OIPI (2 x 45° - 1 Vérin)

Série 02 - Profil OIPI



LAME LISSE

Épaisseur 15 mm



CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE

Épaisseur 20 mm



RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
OIPI-1000	1 000	74	106	239	1 839 €	5087491	127	260	2 076 €	5100187

OUTILS STANDARD

Coupleur système Morin Original MO
pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux outils sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définitions produits en annexe ou à nous contacter

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement |
Article en stock ■

Godet trapèze avec angles de 65°

Godet pour la création de fossés profilés

Dimensions:

- Grande base (GB) = 760 mm
- Hauteur sous poutre (HSP) = 450 mm
- Petite base (PB) = 200 mm
- Possibilité de souder des dents à la demande



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TMP-MO	70	1 298 €

Noix de cardan

Outil permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension

Diamètre 40 mm x Largeur 90 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5007985	17	409 €

Cardan

Outil permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une carrière...

RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-MO	Selon équipement	612 €



Dent de déroctage

Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux

R = 610 40 mm 1 Dent ESCO 18TL



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5028133	25	1 272 €

Berceau

Outil destiné à brocher vos équipements hydrauliques à l'aide de deux axes



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
BERCEAU-MO	Selon dimension	678 €

Platine

Outil destiné à reprendre par boulonnage les équipements hydrauliques



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-MO	Selon équipement	571 €

CODE ARTICLE	MARQUES
5002213	BOBCAT : HB580 HB380 B300 DOOSAN : DA120 MONTABERT : 95/95HD 85/85HD 30/50/70 SC8 SC12 NEUSON : NE8 NE12
5038484	EPIROC : SB102 SB100-MK2 HC150 ATLASCOPCO : HC103 KUBOTA : KM105
5045065	EPIROC : SB55 SB52 MG100 KUBOTA : KM55

OUTILS SPÉCIAUX

Coupleur système Morin Original MO
Version V4.0 pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Liste non exhaustive. Pour plus d'information, nous consulter.

Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB+ est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos OUTILS SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

Rétro claire-voie

Outil permettant de tamiser les gravats et les cailloux.

Rétro Claire-Voie Série 02 - 600 mm
5 Dents ESCO V13SYL - Pas 60 x 60 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5058256	55	1 107 €

Rétro cimetière

Godet à grande ouverture pour optimiser le creusage vertical à proximité de la machine

Rétro Cimetière Série 02 - 400 mm
4 Dents FEURST M15 - 0.028m3 - Pas 100 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5068967	35	772 €

Curage claire-voie

Outil destiné aux petits travaux de tri des matériaux au sol sur une grande largeur.

Curage Claire-Voie Série 02 - 1 000 mm
Pas 50 x 120 mm - Profil sans lame ni flanc



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5090171	50	1 199 €

Outil destiné au tri de matériaux non foisonnés comportant des cailloux

Curage Claire-Voie 960 mm
Pas 80 x 100 mm - 8 Dents MTG MG5V
Lame échancrée



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5094195	82	1 524 €

OUTILS SPÉCIAUX

Coupleur système Morin Original MO pour machine de 800kg à 2t
Coupleurs disponibles pages 18 à 30

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipemen | Nombre de dent moyent

Rateau

Outil destiné aux petits travaux de finitions paysagers : régilage, tri des matériaux au sol...
Rateau 1 200 mm - Pas 60 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	RIX HT (€)
5082814	50	1 306 €

Dent de dessouchage


Outil permettant d'araser (de découper) les souches et de finaliser le dessouchage
Dent de dessouchage -
R = 500 - 40 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	RIX HT (€)
5100826	32	1 730 €

Rétro peigne double

Outil destiné aux petits travaux forestiers pour créer des andains en tirant et en poussant
Rétro Peigne Double 550 mm 6 Griffes - Pas 73 mm



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	RIX HT (€)
5093763	86	1 498 €

Rétro griffe

Outil permettant la préhension et la manipulation d'objets - Rétro Griffes 500 mm 0.045m3 - 4 Dents ESCO V13SYL



RÉFÉRENCE	POIDS (kg)*	RIX HT (€)
5104195	76	2 883 €

LOTS DE GODETS - FORMULE EXPRESS

LIVRÉS SOUS 5 JOURS OUVRÉS

Coupleur système Morin Original MO | pour machine de 800kg à 2t | Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB+ a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.


(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

(**) Selon disponibilité | Article en stock ■

Lot de godets série 01



Lot de godets série 01



CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	LOT DE GODETS + COUPLEUR MOS**
5073717	5032901 5034622 5002663	1 RÉTRO Série 01 - Largeur 200 mm 1 RÉTRO Série 01 - Largeur 400 mm 1 CURAGE Série 01 - Largeur 800 mm	DE365 17-7	104	2 082 €	3 020 €

Lot de godets étroits série 02



Lot de godets étroits série 02



CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	LOT DE GODETS + COUPLEUR MOS**
5073718	5024058 5024066 5001380	1 rétro Série 02 - Largeur 250 mm 1 rétro Série 02 - Largeur 450 mm 1 CURAGE Série 02 - Largeur 1 000 mm	ESCO V13SYL	149	2 203 €	3 141 €

LOTS DE GODETS - FORMULE EXPRESS

LIVRÉS SOUS 5 JOURS OUVRÉS

Coupleur système Morin Original MO | pour machine de 800kg à 2t | Coupleurs disponibles pages 18 à 30

Lot de godets larges série 02



Lot de godets larges série 02



CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	LOT DE GODETS + COUPLEUR MOS**
5073719	5023992 5023993 5001380	1 rétro Série 02 - Largeur 300 mm 1 rétro Série 02 - Largeur 500 mm 1 CURAGE Série 02 - Largeur 1 000 mm	ESCO V13SYL	155	2 275 €	3 213 €

(*) Variation du poids de +/- 2 % selon l'équipement

(**) Selon disponibilité | Article en stock ■